



Máxima Protección
Contra Plagas y
Enfermedades

Manzana

NOS OTROS
LOGRAMOS
RESULTADOS



syngenta

agripac

Nutrición:

Bioestimulantes

Fertilizantes Foliares

Fertilizantes granulares

Fertilizante foliar

Basfoliar Ca SL

Completa la nutrición de calcio en frutales entre cuaja y cosecha, ya que las deficiencias de calcio se concentran principalmente en los frutos.

Basfoliar Ca SL mejora la vida post cosecha de fruta y hortalizas. En pomáceas, se recomienda para prevenir manchas corcho sas (como bitter pit) con aplicaciones de pre y postcosecha. La deficiencia de calcio se determina mediante el análisis nutricional del fruto.

► Dosis 20 Lt: 200 ml.
Dosis Turril: 2 lt

Basacote Plus 6M

fertilizante completo en un solo gránulo



BOMBARDIER
Bioestimulante orgánico de última generación

- Fertilizante complejo, 100% recubierto con Macro y micro nutrientes.
- Fertilizante de liberación controlada balanceada de nutrientes de acuerdo a las necesidades nutritivas de la planta durante 6 meses.
- Aplicación directamente al hoyo de plantación (en 3 capas).
- No quema raíces.

► Dosis / plta: 40 - 50 gr.

POTENCIA EL RENDIMIENTO

Bioestimulante orgánico con alta concentración de aminoácidos, nitrógeno, ácido fulvico y materia orgánica.

Activa el desarrollo radicular, brotaciones, floración y engorde de frutos.

► Dosis foliar 20 Lt: 100 ml.

Dosis foliar Turril: 1 lt.

► Dosis riego: 10 lt. /ha.

Fertilizante foliar y/o suelo

Basfoliar Boro SL

Es un fertilizante especialmente formulado para prevenir y corregir deficiencias de boro en frutales y cultivos.

El análisis foliar y/o floral, determina esta deficiencia.

Basfoliar Boro SL puede ser aplicado con equipos convencionales, pulverizadores o nebulizadores.

Basfoliar Boro SL se recomienda como corrector de la disponibilidad de boro tanto por vía foliar como el suelo.

► Dosis 20 Lt: 50 ml.
Dosis Turril: 500 ml

COMPLEJO DE MICRONUTRIENTES

Fetrilon Combi 2

Fertilizante de alta concentración para la prevención y cura rápida de carencias de micronutrientes.

Todos los micronutrientes metálicos están completamente quelatizados.

APLICACION FOLIAR: En caso de carencias agudas con síntomas visibles se recomiendan varios tratamientos con la dosis mas alta a intervalos de dos semanas a un mes.

► Dosis 20 Lt: 20 ml.
Dosis Turril: 200 ml.



FERTILIZANTE FOLIAR
7-12-40-Mg+ME
NPK
MADURACIÓN®

Desarrollado para ser usado en la fase de crecimiento de frutos, para lograr mejor color, calibre, calidad y sabor, asegurando un mayor potencial de rendimiento.



Nitrofoska SPECIAL

Fertilizante Granulado

12-12-17(+2+8)

► Dosis 200 gr / plta

- Nitrógeno de liberación lenta que se queda por mucho más tiempo en el suelo sin pérdida.
- Cada gránulo contiene todos los nutrientes estabilizados para el desarrollo y productividad de su cultivo.
- Su tecnología ENTEC permite hacer una fertilización más eficiente.

Blaukorn CLASSIC

- Cada gránulo aporta macro y micronutrientes balanceados disponibles para el aprovechamiento de la planta.

- Libres de cloruro.

► Dosis Post cosecha:
200 gr / planta
Dosis Post Cuajado:
250 gr / planta

Protección:

Insecticidas y Fungicidas

Cultivos más Sanos
Aplicando en Forma
Preventiva



- Insecticida que actúa por contacto, ingestión con efecto de repelencia y anti-alimentario.
- Excelente control de pulgón, mosca de la fruta, mariposa perforadora y Pulgón Lanígero..
- Aplicar de forma preventiva al inicio del cambio de coloración del fruto o aparición de la plaga.

► Dosis 20 Lt: 25 ml.
Dosis Turril: 250 ml.



- Insecticida-acaricida de contacto con prolongado efecto residual.
- Para el control de huevos y ninfas de ácaros en manzana.
- Excelente control de pulgones.
- Se recomienda mezclar con Vertimec 8.4 para eliminar todos los estadios del ácaro

► Dosis 20 Lt: 20 gr.
Dosis Turril: 200 gr.



- Insecticida de triple acción con selectividad a insectos benéficos.
- Excelente control de Pulgón, Trips, Mosca de la fruta y Pulgón Lanígero.
- Prolongado efecto residual
- Aplicar al inicio de la aparición de la plaga

► Dosis 20 Lt: 20 - 25 mL.*
Dosis Turril: 200 - 250 ml.



Pulgones



Acaros



ACARICIDA - INSECTICIDA

- Acaricida de origen natural de acción translaminar.
- Excelente control de ácaros
- Aplicar preferentemente de forma preventiva o al inicio del daño.
- Aplicar en pre-mezcla con Ishioil antes de vertir en el turril o mochila fumigadora.

► Dosis 20 Lt: 10 ml.
Dosis Turril: 100 ml.

Oidio



Antracnosis



- Fungicida sistémico de acción preventiva y curativa.
- Control efectivo de Oidio, Antracnosis y Venturia.
- Efecto verde que ayuda a la producción de la planta por más tiempo.



Venturia



- Producto Sistémico y Contacto, de acción preventiva, curativa y erradicante
- Efectivo control de Oidio, Antracnosis y Venturia.
- Prolongado efecto residual y menor número de aplicaciones.

► Dosis 20 Lt: 15 - 20 ml.
Dosis Turril: 150 - 200 ml

► Dosis 20 Lt: 15 - 20 ml.
Dosis Turril: 150 - 200 ml



Tratamiento para Manzanas de Calidad

Producto/Dosis	Plagas / Enfer.	Momento de Aplicación
Nimbus + Curacron 4 Lts. / Turril 300 ml. / Turril	<ul style="list-style-type: none"> Arañuela Pulgón Lanígero Pulgones 	Tratamiento Invierno 
Gazare Tilt Basfoliar Calcio Basfoliar Boro Bombardier Nimbus Nitrofoska Entec 200 gr. / Turril	<ul style="list-style-type: none"> Pulgones y Trips Oidio, Venturia y Antracnosis Firmeza de fruto y prev. de manchas corchosas. Prevención de rajaduras Bioestimula el crecimiento de brotes y frutos Mejor mojamiento y penetración del producto Crecimiento y calidad de frutos. 	Post- Cuajado (2 cm. de diámetro) 
Vertimec 8.4 Acaren P Taspa Fetrilón Combi Bombardier Nimbus Blaukorn 200 gr. / Turril	<ul style="list-style-type: none"> Arañuela y Trips Arañuela, Trips y Pulgones Oidio, Antracnosis y Venturia Corregir deficiencias de micronutrientes Bioestimula el crecimiento de brotes y frutos Mejor mojamiento y penetración del producto Mayor Calibre y calidad de frutos. 	Fruto de 4 cm 
Tilt Gazare Basf Calcio Basfoliar Boro NPK Maduración Nimbus Blaukorn 200 gr. / Turril	<ul style="list-style-type: none"> Oidio, Venturia y Antracnosis Pulgones y Trips Firmeza de fruto y prev. de manchas corchosas. Prevención de rajaduras Dar color, sabor y tamaño del fruto Mejor mojamiento y penetración del producto Mayor Calibre y calidad de frutos. 	Fruto al 50% de su tamaño 
Taspa Basf. Calcio NPK Maduración Nimbus	<ul style="list-style-type: none"> Oidio, Antracnosis y Venturia Firmeza de fruto y prev. de manchas corchosas. Dar color, sabor y tamaño del fruto Mejor mojamiento y penetración del producto 	Fruto al 70% de su tamaño 

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA,
EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

Para orientación médica en Bolivia, llame gratis al 800-10-6966 (24 h).
Centro de Información Toxicológica - Hospital Universitario Japonés.

