



Papa

Productiva



syngenta

agripac

Fungicidas:

Bravonil 720

- Fungicida de contacto de acción preventiva y curativa, con un excelente control de Pasmo Amarillo y Pasmo Negro.
- No crea resistencia por su acción en varios sitios del metabolismo del hongo.
- Garantiza su aplicación en períodos muy lluviosos con una mayor fijación.

Dosis 20 lt: 75 ml
 Dosis Turril: 750 ml
 Dosis/ha: 1,5 lt

Folio Gold®

- De acción preventiva y curativa por su rápida penetración con movimiento ascendente.
- Eficiente control de Pasmo Negro, Pasmo Amarillo y Botritis.
- Alta adherencia más aún en períodos muy lluviosos.

Dosis 20 lt: 100 ml
 Dosis Turril: 1 lt
 Dosis/ha: 2,5 lt

Amistar® Top

- Acción preventiva, curativa y antiesporulante.
- Excelente control de Pasmo Amarillo y Pasmo Negro, con un largo periodo.
- Posee una acción fitotónica que da mayor vigor.

Dosis 20 lt: 20 ml
 Dosis Turril: 200 ml
 Dosis/ha: 250 ml

Tudors

- Fungicida foliar con acción protectora y curativa, translaminar y actividad sistémica.
- Para el control de Phytophthora puede ser aplicado como único producto.
- El mejor momento de aplicación es al observar los primeros síntomas de la enfermedad.

Dosis 20 lt: 50 gr
 Dosis Turril: 500 gr
 Dosis/ha: 1 kg



Cultivo sano y protegido con los manejos vegetativo y reproductivo.



Pasmo Negro

Pasmo Amarillo

Ocarbix

- Fungicida ideal para el manejo preventivo y curativo temprano en el control de hongos.
- Fungicida sistémico que actúa por la vía foliar como por las raíces.
- Protege las partes nuevas y desprotegidas, garantizando eficacia en la fase de crecimiento vegetativo.

► Dosis 20 lt: 50 ml 60 ml
 Dosis Turril: 500 ml 600 ml
 Dosis/ha: 1,5 lt 2,5 lt

Galben

- Fungicida Sistémico y de contacto que destaca su acción preventiva y curativa sobre Tizón temprano y Tizón tardío.
- Es rápidamente absorbido por las partes verdes de la planta.

Manual Motor
 ► Dosis 20 lt: 100 gr. 150 gr.
 Dosis Turril: 1 Kg. 1,5 Kg.
 Dosis/ha: 2,5 Kg. 2,5 Kg.

EXIREL

- Es un insecticida de amplio espectro y acción residual.
- Posee actividad de contacto e ingestión.
- El insecto afectado muestra una rápida acción de contacto y estomacal, afectando el sistema nervioso, que produce parálisis y muerte.

► Dosis 20 lt: 20 ml 25 ml
 Dosis Turril: 200 ml 250 ml
 Dosis/ha: 300 ml 370 ml

Verdavis® Con tecnología PLINAZOLIN®

- Es una nueva familia de insecticida acaricida de amplio espectro que provee rápido control por más tiempo.
- Control eficaz de larvas de polilla, ácaros y trips.
- Eficaz por su tecnología PLINAZOLIN
- Excelente acción protectora y residual en control de estos insectos.

► Dosis 20 lt: 20 ml 25 ml
 Dosis Turril: 200 ml 250 ml
 Dosis/ha: 300 ml 300 ml

EL GUARDIÁN PERMANENTE DE SU CULTIVO

- Protege las partes nuevas y desprotegidas, garantizando eficacia en la fase de crecimiento vegetativo.
- Penetra más rápido en las plantas, garantizando el control inmediato del Pasmo Negro.

Insecticidas:



- Insecticida sistémico y translaminar, que controla eficazmente minador, polilla y mosca blanca.
- Bajo perfil toxicológico y ecotoxicológico (franja verde) Impacto reducido para el medio ambiente.

Dosis 20 lt: 5 - 6 gr.
Dosis Turril: 50 - 60 gr.



Rizoctonia



Excelente control de hongos de suelo (Rizoctonia y Fusarium).

Penetra al tubérculo y ayuda al poder germinativo de la semilla

Daño Gorgojo



Excelente control de insectos (Gorgojo de los Andes, Epitrix, Trips y Pulgones), desde la siembra hasta el aporque.

Es un bioactivador y potenciador de brotes y raíces.



"CURA SEMILLA" PEQUEÑO

Para 25 arrobas semilla o 5 qq.

- Maxim XL 250 ml.
- Cruiser 20 ml.

Aqua: De 2,5 lt. a 4 lt. dependiendo de la semilla a tratar.

"CURA SEMILLA" GRANDE

Para 100 arrobas semilla o 20 a 25 qq.

- Maxim XL 1 Litro.
- Cruiser 80 ml.

Aqua: De 10 lt. a 20 lt. dependiendo de la semilla a tratar.

Mayor Sanidad y Número de Brotes, Tallos y Tubérculos por planta



AUMENTA LAS RAICES

- Incrementa el crecimiento y el volumen de masa radicular.
- Mejora la capacidad de absorción de nutrientes y agua del suelo.
- Estimula la brotación de meristemas radiculares latentes.
- Asegura una mayor resistencia de la planta al stress, por sequía y frío.
- Mejora la calidad y aumenta los frutos.



VIGOR Y CRECIMIENTO

- Aumenta crecimiento vegetativo
- Estimula al adecuado desarrollo del sistema radicular.
- Tallos más vigorosos y plantas más grandes
- Mejora el calibre de los frutos
- Mayor rendimiento.



Protección contra la Polilla

- Insecticida idela para el control de Polilla y gorgojo en almacén.
- Control prolongado sobre la semilla.

Dosis 1 LLt: 10 ml./ 20 qq.



- Buen control de Gorgojo de los Andes, Polilla, Pulguilla, Llaja, Piqui Piqui y Trips.
- Insecticida piretroide de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión.
- Acción rápida y eficacia prolongada, con mayor poder de voltea, residualidad, confiabilidad y selectividad a insectos benéficos.

Dosis 20 Lt: 25 ml.
Dosis Turril: 250 ml.



- Insecticida de triple acción sistémico, contacto e ingestión con selectividad a insectos benéficos.

- Eficaz y largo período de control de Pulgón, pulguilla, polilla, Mosca Blanca, Ita, Piqui Piqui y Gorgojo.
- Buena alternancia con Karate y Curacron.

Dosis 20 Lt: 20 ml. otras plagas
25 ml. mosca blanca

Dosis/ha: 250 ml.



- Activa el desarrollo radicular, brotaciones, floración y engorde de frutos.
- Mayor crecimiento vegetativo
- Superación de fases de estrés
- Mayor calidad y cantidad de frutos
- Más rendimiento



La estrategia que Aumenta su Productividad

	APLICACIONES ►		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FUNGICIDAS	CURA SEMILLA Cruiser SOFS® Maxim XL											
	Bravonil 720											
	Galben											
	Ocarbix											
	Tudors											
	FOLIC® Ridomil Gold® ZAC											
	Amistar® Top											
	ODRAXX											
	Karate® 50zc											
INSECTICIDAS	Gazare® zc											
	EXIREL											
	Verdavis® Con tecnología PLUNAZOLIN®											
FERTILIZANTES / BIOESTIMULANTES	Actellic® 50CE											
	KELPAK											
	Basfoliar Algae											
	BOMBARDIER											
	Fetrilón Combi											
	Basfolia Arranque											
	NPK Maduración											
Etapas Fenológicas	Tratamiento de Semilla											
			Siembra	Emergencia	Aporque	Pre-Floración	Floración	Crecimiento de tubérculo	Cosecha y Almacenamiento			
Fertilizantes de suelo		Blaukern		Blaukern								

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA,
EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

Para orientación médica en Bolivia, llame gratis al 800-10-6966 (24 h).
Centro de Información Toxicológica - Hospital Universitario Japonés.



agripac@agripacoboliviana.com



Santa Cruz:
Calle Libertad N° 686
Telf.: (591-3) 334 1012
Fax: (591-3) 332 7605 / Casilla 3042

Cochabamba:
Zona Albarrancho
Ex Zofoco s/n
Telf.: (591-4) 4797375

El Alto:
Zona Villa Dolores C/7 No. 36 / 2do. Piso
Telf.: (591-2) 282 1811
Telf.: (591-2) 282 1781

Tarija:
Cel: (591) 76005462

