

Productos de
Calidad

que garantizan
tu productividad

Uva

syngenta



agripac



Programa de Manejo en Cultivo de Uva

1

Primer Tratamiento

Bravonil	70 cc./ Mochila	Control de Antracnosis
Gazare ZC	25 cc./ Mochila	Control de Pulgones y Trips
Basfoliar Arranque	100 gr./ Mochila	Mayor vigor de hojas y brotes
Basfoliar Algae	100 cc./ Mochila	Mayor Desarrollo de brote y elongación de racimos
Basfoliar Boro	50 cc./ Mochila	Mayor cuajado y menos melendrage
Blaukorn Fertilización al suelo	100 gr / planta	Mayor vigor en crecimiento de brotes

**Brotes de
15 – 30 cm**



2

Segundo Tratamiento

* Amistar Top	15 cc. / Mochila	Control de Oidio
NPK Floración	100 gr./ Mochila	Mayor diferenciación de racimos
Bombardier	100 cc./ Mochila	Mayor Desarrollo de brote y elongación de racimos
Vertimec	6 - 8 cc. / Mochila	Control de Arañuelas y Trips
Bonné	20 cc. / Mochila	Mejor penetración del producto

**Racimos
Visibles**



3

Tercer Tratamiento

Amarre de Pámpanos

* Amistar Top	15 cc. / Mochila	Control de Oidio
Carbix + Galben	100 cc.+ 100 gr./ Mochila	Control eficiente de Mildiu
Bombardier	100 cc./ Mochila	Mayor Desarrollo de brote y elongación de racimos
Gazare ZC	25 cc./ Mochila	Control de Trips
Bonné	20 cc. / Mochila	Mejor penetración del producto

**Botones
florales
separados**



4

Cuarto Tratamiento

Desniete

Ridomil Gold	100gr./ Mochila	Control del Mildiu
Switch	30 gr. / Mochila	Control de Botrytis
NPK Floración	100 gr./ Mochila	Mayor cuajado , Mayor desarrollo radicular
Basfoliar Boro	50 cc. / Mochila	Mayor cuajado y menos melendrage
Bonné	20 cc / Mochila	Mejor penetración del producto

**Inicio
de
floración**



5

Quinto Tratamiento ** Desniete / Deshoje

* Tilt	10- 15 cc / Mochila	Control de Oidio
Tudors	50 gr. / Mochila	Control de Mildiu
Gazare	20 cc. / Mochila	Control de pulgones
Basfoliar Calcio	100 cc. / Mochila	Mayor resistencia a enfermedades, plagas y mayor firmeza de la baya.
Fetrilon combi	20 gr. / Mochila	Aporte de micronutrientes
Bonné	20 cc. / Mochila	Mejor penetración del producto
Blaukorn Fertilización al suelo	100 gr / planta	Mejor tamaño y calidad de bayas. Mayor cantidad de azúcar.

**Cuaulado
de Frutos**



6

Sexto Tratamiento Acomodo de Racimo y segundo Desniete

* Amistar Top	20 cc. / Mochila	Control de Oidio, Mildiu y Botrytis
Carbix	50 cc./ Mochila	Control de Mildiu
Fetrilon Combi	20 gr./Mochila	Aporte de micronutrientes
Basfoliar Calcio	20 cc./ Mochila	Mayor vigor de la planta
Basfoliar Boro	20 cc. / Mochila	Control de Arañuelas
Bonné	20 cc. /Mochila	Mejor penetración del producto

**Grano
Tamaño
Arveja**



Fertilizante para plantaciones nuevas...

Basacote Plus 6M



**FERTILIZACIÓN
SEGURA PARA
6 MESES**

Sin Basacote

Con Basacote



Producto/Dosis

Plagas Controladas

Momento de Aplicación

Septimo Tratamiento

** Acomodo de racimo

7

Tudors	50 gr./ Mochila
* Taspa	20 cc./ Mochila
NPK Maduración	200 gr./ Mochila
Basfoliar Calcio	20 cc./ Mochila
Basfoliar Boro	20 cc./ Mochila
Bonné	20 cc./ Mochila

Control de Mildiu

Control de Oídio

Llenado de Bayas

Firmeza y control de Palo Negro

Control de Palo Negro

Mejora penetración del producto

Cierre
de racimo



8

Octavo Tratamiento

Tudors	50 gr./ Mochila
* Amistar Top	20 cc./ Mochila
NPK Maduración	200 gr./ Mochila
Basfoliar Calcio	20 cc./ Mochila
Basfoliar Boro	20 cc./ Mochila
Bonné	20 cc./ Mochila

Control de Mildiu

Control de Oídio

Llenado de Bayas

Firmeza y control de Palo Negro

Control de Palo Negro

Mejora penetración del producto

Crecimiento
de Bayas



9

Noveno Tratamiento

Switch	40 gr./Mochila
Bonné	20 cc./ Mochila

Control de Botrytis

Mejor penetración del producto

Envero
Pinta



10

Décimo Tratamiento

Carbix	100 cc./ Mochila
Boxter	25cc./ Mochila
NPK Maduración	100 gr. / Mochila

Control de Mildiu

Control de Mosca de la Fruta y Polilla del Racimo

Mayor crecimiento del fruto.
Mayor cantidad del azúcar.

Maduración



11

Onceavo Tratamiento

Tudors	50 gr./ Mochila
Carbix	100 cc./ Mochila
NPK Enraizador	100 gr./Mochila
Basfoliar Boro	100 cc./ Mochila
Fetrilón Combi	20 gr./ Mochila

Control de Mildiu

Control de Mildiu

Aporte de macronutrientes para reserva

Mejor cuajado para próxima campaña

Aporte de micronutrientes para reserva

Post
Cosecha



12

Doceavo Tratamiento

Tudors	50 gr./ Mochila
NPK enraizador	100 gr. /Mochila
Basfoliar Boro	100 cc./Mochila
Bonné	20 cc./ Mochila

Control del Mildiu

Aporte de macronutrientes

Mejor cuajado para próxima campaña

Mejor penetración del producto

Post
Cosecha



La Respuesta Efectiva para el Control de Plagas y Enfermedades en sus Viñedos



Importante: Antes de aplicar cualquier producto, consulte primero con el técnico de Agripac

BIOESTIMULANTE ORGÁNICO



- Activa el desarrollo radicular, brotaciones, floración y engorde de frutos.
- Mayor crecimiento vegetativo
- Superación de fases de estrés
- Mayor calidad y cantidad de frutos
- Más rendimiento



- Fungicida translaminar y sistémico de potente efecto curativo, de penetración rápida con movimiento ascendente.
- Poses una alta eficacia y largo período de control de Mildiu de la Vid.

Dosis 20 Lt: 50 gr.



- Fungicida sistémico de acción preventiva y curativa.
- Control efectivo de Oidio.
- Efecto verde que ayuda a la producción de la planta por más tiempo.

Dosis 20 Lt: 15 - 20 cc.



- Acaricida de origen natural con un modo de acción único.
- Su acción translaminar facilita el control de Acaros, otorgándole una excelente actividad residual.
- Su baja acción de contacto, no afecta a enemigos naturales.

Dosis 20 Lt: 6 - 8 cc.

FUNGICIDAS



- Fungicida ideal para el manejo preventivo y curativo temprano en el control de hongos.
- Limpia al hongo de la planta y protege las partes nuevas, garantizando eficacia en la fase de crecimiento vegetativo.

Dosis 20 Lt: 50 cc.



- Fungicida Sistémico y de contacto que destaca su acción preventiva y curativa sobre Mildiu.
- Es rápidamente absorbido por las partes verdes de la planta.

Dosis 20 Lt: 100 cc.



- Fungicida de contacto de acción preventiva y curativa, contra Mildiú, Botritis y Antracnosis.
- No crea resistencia por su acción en varios sitios del metabolismo del hongo.

Dosis 20 Lt: 60 - 70 cc.



- Fungicida Sistémico y de contacto que destaca su acción preventiva y curativa sobre Mildiu.
- Es rápidamente absorbido por las partes verdes de la planta.

Dosis 20 Lt: 100 - 125 gr.



- Producto Sistémico y Contacto, de acción preventiva, curativa y erradicante.
- Efectivo control de Oidio.
- Prolongado efecto residual y menor número de aplicaciones.

Dosis 20 Lt: 15 - 20 cc.



- Triple acción: Sistémico, Contacto y Translaminar.
- Alta eficacia en el control de enfermedades en vid.
- Rápida absorción y distribución uniforme en las plantas.
- No crea resistencia en el hongo.
- Posee una alta eficacia en control del Oidio, Mildiu y Botrytis.

Dosis 20 Lt: 15 - 20 cc.

REV. JULIO 2024

INSECTICIDAS




- Alto poder de control, prolongado efecto residual y mayor seguridad para el aplicador y el medio ambiente.
- Controla eficientemente insectos chupadores y masticadores
- Excelente control de la Mosca de la fruta, Mariposa perforadora.

Dosis 20 Lt: 20 - 25 cc.



- Insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión.
- Acción rápida con mayor residualidad por su tecnología Zeon
- Selectivo a insectos benéficos.
- Excelente control de la mosca de la fruta y mariposa perforadora nocturna.

Dosis 20 Lt: 25 cc.



**EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE
Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**

Para orientación médica en Bolivia, llame gratis al 800-10-6966 (24 h).

Centro de Información Toxicológica - Hospital Universitario Japonés.

agripac@agripacboliviana.com



Santa Cruz:
Calle Libertad N° 686
Telf.: (591-3) 334 1012
Fax: (591-3) 332 7605 / Casilla 3042

Cochabamba:
Zona Albarrancho
Ex Zofraco s/n
Telf.: (591-4) 4797375

El Alto:
Zona Villa Dolores C/7 No. 36 / 2do. Piso
Telf.: (591-2) 282 1811
Telf.: (591-2) 282 1781

Tarija:
Cel: (591) 76005462

