



Productos de  
**Calidad**  
que garantizan  
tu productividad

# Tomate



**syngenta**

**agripac**

# TOMATE SANO Y PRODUCTIVO



## Fungicidas:

## Solución efectiva para cultivos productivos



- Producto Sistémico y Contacto, de acción preventiva, curativa y erradicante.
- Efectivo control de Oidiosis (Leveillula taurica), Oidio y Alternaria.
- Prolongado efecto residual y menor número de aplicaciones.

- Dosis 20 Lt: 10 - 15 ml.
- Dosis Turril: 100 - 150 ml.
- Dosis/ha: 250 - 300 ml.



- De acción preventiva y curativa por su rápida penetración con movimiento ascendente.
- Eficiente control de Pasmo Negro, Pasmo Amarillo y Botritis.
- Alta adherencia más aún en períodos muy lluviosos.

► Dosis 20 lt: 100 ml.  
Dosis Turril: 1 lt.  
Dosis/ha: 2,5 lt.



- Fungicida de alta adherencia de acción preventiva y curativa contra el Pasmo Negro, Pasmo Amarillo y Botritis.
- Garantiza una mejor cobertura y protección contra las infecciones de hongos, aún en períodos muy lluviosos.

► Dosis 20 lt: 75 ml.  
Dosis Turril: 750 ml.  
Dosis/ha: 1,5 lt.



- Fungicida sistémico de acción preventiva y curativa.
- Control efectivo de: Oidio y Pasmo Amarillo.
- Efecto verde que ayuda a la producción de la planta por más tiempo.

► Dosis 20 lt: 20 ml.  
Dosis Turril: 200 ml.  
Dosis/ha: 400 - 500 ml.



- Acción preventiva, curativa y antiesporulante.
- Largo periodo de control en Verticillium, Oidio y Pasmo Amarillo.
- Posee una acción limpadora de hongos.
- Aplicar desde el tercio medio hacia abajo de la planta.

► Dosis 20 lt: 8 ml.  
Dosis Turril: 80 ml.  
Dosis/ha: 160 - 200 ml.



- Fungicida Sistémico y de contacto que destaca su acción preventiva y curativa sobre Mildiu.
- Es rápidamente absorbido por las partes verdes de la planta.

► Dosis 20 lt: 100 - 150 gr.  
Dosis Turril: 1 - 1,5 Kg.  
Dosis/ha: 2 - 3 Kg/ha



- Acción preventiva, curativa y antiesporulante.
- Control de Pasmo Amarillo y Pasmo Negro, con un largo periodo.
- Posee una acción fitotónica que dà mayor vigor.

► Dosis 20 lt: 10 - 20 ml.  
Dosis Turril: 100 - 200 ml.

### Pasmo Negro



Síntomas en hojas



Síntomas en fruto

### Pasmo Amarillo



Síntomas en hojas



Síntomas en fruto

### Bacteriosis



Oidio



## Insecticidas:

## Solución para Mosca Blanca y Acaros



- Actúa por contacto e ingestión sobre el crecimiento de los insectos.
- Efectivo control de huevos y niñas de mosca blanca.
- Prolongado efecto residual y menor número de aplicaciones.
- Ideal en mezcla con el producto Arión

Dosis 20 Lt: 10 - 15 ml.  
 Dosis Turril: 100 - 150 ml.  
 Dosis/ha: 250 - 300 ml.



- Insecticida que actúa por contacto e ingestión. En la planta es absorbido por el follaje, mostrando actividad translaminar.
- Protege los brotes nuevos de las plantas en crecimiento.
- Buena alternancia con Vertimec y Gazare

► Dosis 20 lt: 7 gr.  
 Dosis Turril: 70 gr.



- Insecticida-acaricida de contacto con prolongado efecto residual.
- Para el control de huevos y niñas de ácaros y algunos lepidópteros.
- Excelente control de pulgones durante el crecimiento del cultivo.
- Se recomienda mezclar con Vertimec 8.4 para un control prolongado de ácaros

► Dosis 20 lt: 30 gr. - 50 gr.  
 Dosis Turril: 300 gr. - 500 gr.



- Insecticida acaricida de origen biológico de acción translaminar prolongada
- Eficacia contra: Perforador de fruto, polilla, mosca blanca, ácaros y minadores.
- Modo de acción diferenciada con respecto a otros productos e ideal para la rotación de insecticidas .
- Aplicar en mezcla con NIMBUS

► Dosis 20 lt: 6 - 8 ml.  
 Dosis Turril: 60 - 80 ml

## Solución Total para la Polilla del Tomate.



Es un insecticida de amplio espectro y acción residual. Posee actividad de contacto e ingestión. El insecto afectado muestra una rápida acción de contacto y estomacal, afectando el sistema nervioso, que produce parálisis y muerte.

► Dosis 20 lt: 20 - 25 ml.  
 Dosis Turril: 200 - 250 ml.



Insecticida sistémico y translaminar, que controla eficazmente minador, polilla, perforador del fruto y mosca blanca. Bajo perfil toxicológico y ecotoxicológico (franja verde) Impacto reducido para el medio ambiente.

► Dosis 20 lt: 5 - 6 gr.  
 Dosis Turril: 50 - 60 gr.



Es un insecticida larvicio con poderosa actividad translaminar, actúa principalmente sobre larvas de lepidópteros y minadores foliares. Posee protección UV, haciendo más efectivo su control.

► Dosis 20 lt: 20 - 25 ml.  
 Dosis Turril: 200 - 250 ml.



- Insecticida de triple acción sistémico, contacto e ingestión con selectividad a insectos benéficos.
- Mayor Eficacia, prolongado período de control de mosca blanca, ita, pulgón, polilla y sílidos.
- Buena alternancia con Vertimec.

► Dosis 20 lt: 25 ml. - 30 ml.  
 Dosis Turril: 250 ml. - 300 ml.



- Es una nueva familia de insecticida acaricida de amplio espectro que provee rápido control por más tiempo.
- Control eficaz de larvas de polilla, ácaros, perforador de frutos y trips.
- Eficaz por su tecnología PLINAZOLIN
- Excelente acción protectora y residual en control de estos insectos.

► Dosis 20 lt: 20 - 25 ml.  
 Dosis Turril: 200 - 250 ml.



- Buen control de Perforador de fruto, polilla, pulguilla, pulgón, Trips.
- Insecticida piretroid de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión.
- Mayor poder de voldeo, residualidad, confiabilidad y selectividad a insectos benéficos.

► Dosis 20 lt: 5-10 ml.  
 Dosis Turril: 50-100 ml.



## La estrategia que Aumenta su Productividad

FUNGICIDAS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RidomilGold 68 WG	▼														
Bravonil 720			▼		▼	▼	▼								
Tudors									▼						
Galben								▼							
FolioGold®										▼					
PrioriXtra®							▼								
Amistar® Top				▼	▼	▼			▼		▼	▼	▼		
Tilt®							▼								
Taspa®								▼							

INSECTICIDAS

Karate® con tecnología Zeon	▼														
acarenop®						▼			▼					▼	
exirel®		▼		▼		▼		▼				▼			
ODRAXX		▼		▼				▼				▼			
EB MASTER			▼				▼								
Verdavis® Con tecnología PLURAZON®			▼			▼		▼							
BIOXIM	■	▼		▼		▼		▼							
proaxi		▼		▼			▼								
Gazare®			▼			▼		▼		▼					
Vertimec 8,4SC				▼						▼					
Estados Fenológicos del Cultivo del Tomate															
Fertilización de Base	Blaukorn				Blaukorn										
Fertilización Foliar		Basfoliar Algae + Basfoliar Arranque	BOMBARDIER + Fetrilón Combi	NPK Floración + Basfoliar Boro	BOMBARDIER + Basfoliar Calcio	NPK Maduración + Basfoliar Calcio	NPK Maduración + BOMBARDIER								

**BIOXIM**  
+  
**proaxi**



**PODEROSA FÓRMULA  
QUE CONTROLA  
TODAS LAS FASES  
DE LA PLAGA**

Control de Polillas

Control Mosca Blanca



EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA,  
EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

Para orientación médica en Bolivia, llame gratis al 800-10-6966 (24 h).  
Centro de Información Toxicológica - Hospital Universitario Japonés.



[www.agripacoboliviana.com](http://www.agripacoboliviana.com)

**agripac**

Santa Cruz:  
Calle Libertad N° 686  
Telf.: (591-3) 334 1012  
Fax: (591-3) 332 7605 / Casilla 3042

Cochabamba:  
Zona Albarrancho  
Ex Zofraco s/n  
Telf.: (591-4) 4797375

El Alto:  
Zona Villa Dolores C/7 No. 36 / 2do. Piso  
Telf.: (591-2) 282 1811  
Telf.: (591-2) 282 1781

Tarija:  
Cel: (591) 76005462

**syngenta**